

ANZUGSDREHMOMENTE

Teil	Gewinde	Anzugsdrehmoment kgm
MOTOR		
Mutter, Zylinderkopf	10 x 1	10
Mutter, Hauptlagerschale	12 x 1.25	9
Mutter, Pleuelschrauben	10 x 1	6.6
Mutter, Nockenwellenlagerbock	6 x 1	0.9
Schraube, Schwungrad-Kurbelwelle	10 x 1.25	8.5
Zündkerzen	14 x 1.25	2
Mutter, Riemenscheibe an Nockenwellen	18 x 1.5	11
Schraube, Dämpfer mit Kurbelwelle verbindend	18 x 1.5	20
Steuer-Riemenscheibe	17 x 1	13
Mutter Anlasser mit Motor verbindend	8 x 1.25	2.7
Mutter Verteiler mit Nockenwelle verbindend	12 x 1.25	11
Mutter für Wasserpumpenwelle	12 x 1.25	6
Mutter Lichtmaschinenkonsole mit Motor verbindend	10 x 1.25	6
Mutter Lichtmaschine mit Konsole verbindend	10 x 1.25	6
Mutter Lichtmaschine mit Bügel verbindend	12 x 1.25	8
Mutter Befestigung des Wasserpumpenrotors	8 x 1	2.5
Mutter für Steuerriemenspanner	12 x 1.25	6.6
Mutter für Klimaanlage Kompressor-Riemen- spanner	12 x 1.25	6.6
Schraube, Wasserpumpendeckel und Riemen- spannerkonsole	8 x 1.25	2.5
Schraube zur Befestigung Lichtmaschinen- Riemenscheibe	14 x 1.5	4
Klimaanlagenkompressor an Konsolen	10 x 1.25	2
GASPEDAL		
Pedal und Hebelwerk	8 x 1.25	3

Teil	Gewinde	Anzugsdrehmoment kgm
KUPPLUNG		
Ringmutter Kupplungswelle	30 x 1.5	20
Befestigung Kupplungsgehäuse	10 x 1.25	5.5
Mutter für Kupplungsglocke und Deckel	8 x 1.25	2.5
Kupplungsausrückhebel u. Hilfsfederhalterung	15 x 1	9
Befestigung des Kupplungsausrückhebel	8 x 1.25	2.5
Befestigung des Flansch am Kupplungsgehäuse	8 x 1.25	2.5
Befestigung der Kupplungsdruckplatte	8 x 1.25	3.5
GETRIEBE UND DIFFERENTIAL		
Befestigung Stützen am Getriebe	10 x 1.25	7
Befestigung Gummiblöcke an Stützen	8 x 1.25	2.5
Befestigung Ringmuttern für Haupt- und Vorgelegewelle	32 x 1.5	20
Befestigung vorderer und hinterer Getriebe- deckel	8 x 1.25	2.5
Ringmutter für Hauptwellen-Leerlauf- rad	25 x 1.5	18
Schaltgabeln	8 x 1.25	2.5
Ringmutter für Rocker arms pins	15 x 1	11
Befestigung Differentialdeckel	8 x 1.25	2.5
Befestigung Tellerrad an Differential	10 x 1	10.4
Befestigung Flansche an Differential	12 x 1.5	9
Befestigung Flansche an Differentialgehäuse	8 x 1.25	2.5
Befestigung Antriebswellen an Differential- Flansche	10 x 1.25	8
VORDERACHSE		
Befestigung Stoßdämpfer	12 x 1.25	7
Befestigung Kugelkopfgelenke an Achsschenkel	12 x 1.5	6.4
Stabilisator an Gelenk	12 x 1.25	7
Befestigung Stabilisatorgelenk an Fahrwerks- hebel	12 x 1.25	7
Fahrwerkshebel an Chassisaufnahme	12 x 1.25	7
Chassisaufnahmen an Chassis	14 x 1.5	8

Teil	Gewinde	Anzugsdrehmoment kgm
VORDERACHSE		
Befestigung Lenkhebel an Achsschenkel	20 x 1.5	16
Befestigung Bremszangen an Achsschenkel	12 x 1.25	10
Kugelkopfgelenke an Hebel auf Achsschenkel	3/8" x 24 UNF	4.5
Bremsscheiben an Radnaben	8 x 1.25	2.5
HINTERACHSE		
Bremsscheiben an Naben	8 x 1.25	2.5
Achswellenflansch an Radschaft	27 x 1.25	22
Befestigung Rad an Nabe	14 x 1.5	9
Bremszangen an Nabenträger	12 x 1.25	10
Befestigung Stoßdämpfer - Cadmiumpoltriert	12 x 1.5	5.6
- Brünniert	12 x 1.5	7
Fahrwerkshebel an Chassisauflnahmen	12 x 1.25	7
Chassisauflnahmen an Chassis	14 x 1.5	8
Fahrwerkshebel an Nabenträger	12 x 1.5	7
Achswellen an Flansch	10 x 1.25	8
Befestigung hinteres Radlager	8 x 1.25	2.1
Befestigung Stange an Gelenk		
- bis Wagen Fgst.Nr.08660	12 x 1.25	7
- ab Wagen Fgst.Nr.08662	8 x 1.25	2.1
BREMSEN		
Ringmutter für Stift des Bremservohebels	16 x 1.5	10
LENKUNG		
Befestigung Kugelkopfgelenke an Lenkgehäuseanschlüsse	12 x 20 UNF	7
Befestigung Lenkhebel an Achsschenkel	20 x 1.5	16
Befestigung Lenkgehäuse an Chassis	8 x 1.25	3
Befestigung Lenkrad an Lenksäule	22 x 1.5	14